ASUS ProArt PA248QV écran plat de PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir





Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM05K1-B01370

Nom du produit : PA248QV

ASUS ProArt PA248QV. Taille de l'écran: 61,2 cm (24.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	61,2 cm (24.1")
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels
Type HD *	WUXGA
Format d'image *	16:10
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,78 millions de couleurs
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm
Taille visualisable horizontale	51,8 cm

Connectivité	
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD	21
Voyants	✔

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Écran	
Taille visualisable verticale	32,4 cm
Taille visualisable diagonale	61,1 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 105 kHz
Fréquence de balayage vertical	49 - 75 Hz
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	100%

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Appareil photo intégré *	✗

Design	
position de marché *	Conception graphique
Couleur du produit *	Noir
Conception sans châssis	✓
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	✗
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	✓
Sortie casque audio *	✓
Sortie de casque	1

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	28 kWh
Consommation électrique typique *	28,2 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	533 mm
Profondeur (support inclus)	211 mm
Hauteur (support inclus)	505 mm
Poids (avec support)	6,1 kg
Largeur (sans support)	533 mm
Profondeur (sans support)	47 mm
Hauteur (sans support)	360 mm
Poids (sans support)	3,9 kg


Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	649 mm
Profondeur du colis	192 mm
Hauteur du colis	474 mm
Poids du paquet	8,3 kg

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✓
Câbles inclus	Secteur


Autres caractéristiques	
Certification	UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz


Données logistiques	
Code du système harmonisé	85285210



4718017603393



4718017602433



4718017603379



0192876603390



192876603390



5715328233881

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date