ASUS ProArt PA279CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir, Argent



Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM06M1-B01170

Nom du produit : PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.



Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Format d'image	16:9
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable diagonale	68,5 cm
Fréquence numérique horizontale	29 - 160 kHz
Fréquence de balayage vertical	40 - 60 Hz
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)

Connectivité	
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔
Secteur d'entrée d'alimentation	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 35°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	54 kWh

Écran	
Couverture sRGB (max)	100%
représentation / réalisation	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✔
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘
Design	
position de marché *	Montage photo
Couleur du produit *	Noir, Argent
Conception sans châssis	✔
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Argent
Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	4
Quantité de ports avals USB de type A	4
Quantité de ports avals de type C USB	1
Port DVI	✘
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Entrée audio	✘

Puissance	
Consommation électrique typique *	32,1 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	614 mm
Profondeur (support inclus)	227,8 mm
Hauteur (support inclus)	523,4 mm
Poids (avec support)	8,6 kg
Largeur (sans support)	614 mm
Profondeur (sans support)	60 mm
Hauteur (sans support)	370 mm
Poids (sans support)	5,7 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	516 mm
Profondeur du colis	161 mm
Hauteur du colis	680 mm
Poids du paquet	11,2 kg
Type d'emballage	Boîte
Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Secteur
Guide de démarrage rapide	✔
Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Certification	TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Données logistiques	
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	8528521000
Code du système harmonisé	85285210




4718017853200



0192876853207



192876853207



4718017853170



0192876935248



192876935248



0192876853214



192876853214

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date