# ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX





**Marque :** ASUS

**Code produit:** 90MB1J80-M0EAY0

**Nom du produit :** PRIME Z890M-PLUS WIFI

ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 1851 (Socket V1), Processeurs compatibles: Intel Core Ultra (Series 2). Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 192 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA III, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Standards wifi: Wi-Fi 7 (802.11be). composant pour: PC, Elément de forme de carte mère: micro ATX, famille de composant de produits: Intel



| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur * | Intel |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) * | LGA 1851 (Socket V1) |
| Processeurs compatibles * | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1851 |

| Mémoire | |
|---|---|
| Types de mémoire pris en charge * | DDR5-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire * | 4 |
| Type de support (slot) | DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Mémoire interne maximale * | 192 Go |
| Mémoire sans tampon | ✔ |

| Contrôleur de stockage | |
|---|---|
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge * | M.2, SATA III |
| Nombre de disque dur supporté | 6 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 9 |
| Support RAID | ✔ |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |

| Graphique | |
|---|---|
| Technologie de Traitement en parallèle * | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | ✘ |

| I/O interne | |
|---|---|
| Connecteurs USB 2.0 * | 2 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA III * | 6 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | ✔ |

| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) * | 1 |
| Quantité de ports HDMI * | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée jack microphone | ✔ |
| Jack antenne WIFI-AP | 1 |

| Réseau | |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Type d'interface Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi * | ✔ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✔ |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Carte mère chipset * | Intel Z890 |
| Canaux de sortie audio * | 7.1 canaux |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir |
| composant pour * | PC |
| Elément de forme de carte mère * | micro ATX |
| famille de composant de produits * | Intel |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |

| Connecteurs d'extension | |
|---|---|
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 3 |
| Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x) | 1 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M) | 3 |

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| I/O interne | |
|---|---|
| Connecteur audio panneau avant | ✔ |
| Connecteur ATX (24-pin) | ✔ |
| Connecteur CPU FAN | ✔ |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 4 |
| Connecteur d'intrusion du châssis | ✔ |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Connecteur TPM | ✔ |
| Embases Thunderbolt | 1 |
| Connecteur d'alimentation 12 V | ✔ |

| Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 * | 2 |

| BIOS | |
|---|---|
| Type de BIOS * | UEFI AMI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 275 mm |
| Profondeur du colis | 275 mm |
| Hauteur du colis | 67,5 mm |
| Poids du paquet | 1,64 kg |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 244 mm |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | SATA |
| Vis incluses | ✔ |

4711387755419

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date