Viewsonic PX749-4K vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 4000 ANSI lumens UHD 4K (3840x2160) Compatibilité 3D Blanc



Marque : Viewsonic

Code produit: PX749-4K

Nom du produit : PX749-4K



Viewsonic PX749-4K. Luminosité du projecteur: 4000 ANSI lumens, Résolution native du projecteur: UHD 4K (3840x2160), Taux de contraste: 12000:1. Light source type: Lampe, Service life of light source: 4000 h, Service life of light source (economic mode): 20000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 12 - 15.6 mm, Amplitude d'ouverture: 1,94 - 2,12. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille, Service port type: USB Type-A

Projecteur	
Projecteur intelligent *	✔
Taille d'écran compatible *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distance de projection	0,75 - 9,76 m
Luminosité du projecteur *	4000 ANSI lumens
Résolution native du projecteur *	UHD 4K (3840x2160)
Taux de contraste *	12000:1
Format d'image *	16:9
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 240 Hz
Correction du trapèze, horizontale	-40 - 40°
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°

Source de lumière	
Type de source lumineuse *	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse *	4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	20000 h
Type de lampe	UHP
Puissance de la lampe	240 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)

Système d'objectif	
Mise au point *	Manuel
Longueur focale	12 - 15.6 mm
Amplitude d'ouverture	1,94 - 2,12
Capacité du zoom	✔
Type de zoom	Manuel
Zoom numérique	2x
Zoom optique	1,3x
Ratio de projection	1.13 - 1.47
Décalage	120%

Vidéo	
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL
Full HD *	✔
Compatibilité 3D *	✔
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p

Connectivité	
Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Version HDMI	2.0

Réseau	
Smart TV *	✘
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Wifi *	✘

Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘

Caractéristiques	
Niveau sonnore (mode économique)	28 dB
HDCP	✔
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, INC, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Nombre de langues OSD	24
Version HDCP	1.4/2.2
Niveau sonore *	33 dB

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Puissance évaluée de RMS	10 W

Design	
position de marché *	Home cinema
Type de produit *	Projecteur à focale standard
Couleur du produit *	Blanc

Écran	
Écran integré *	✘

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Consommation électrique typique *	310 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Connectivité	
Type de port de service	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 2,0	1
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Type d'interface série *	RS-232
Sortie Audio PC	✔
Quantité de ports HDMI *	2
Port DVI *	✘
trigger 12V	✔
Quantité de ports de déclancement 12V	1
Secteur d'entrée d'alimentation	✔

Poids et dimensions	
Largeur	312 mm
Profondeur	222 mm
Hauteur	108 mm
Poids *	3 kg
Largeur du colis	415 mm
Profondeur du colis	168 mm
Hauteur du colis	297 mm
Poids du paquet	3,9 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse *	✔
Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✔
Carte de garantie	✔

Technical details	
Temps de latence de l'image	4,2 ms

Données logistiques	
Longueur de palette	83,4 cm
Largeur de palette	100,8 cm
Hauteur de palette	190,5 cm
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Code du système harmonisé	8528620000

0766907020076

766907020076

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date