BenQ RE8605AC interactive whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Gris




Marque : BenQ

Code produit: RE8605AC

Nom du produit : RE8605AC

BenQ RE8605AC. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Espace de travail: 1895 x 1066 mm, Luminosité de l'écran: 500 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, Version du système d'exploitation: Android 16 (EDLA), L'architecture du processeur: ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53. Puissance de haut-parleur: 12 W, Puissance RMS du Subwoofer: 30 W. Format d'image: 16:9. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: Wi-Fi 6 (802.11ax), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s



Écran	
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	UHD+
Type de panneau	VA
Format d'image	16:9
Taux de contraste	5500:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	50
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Palette de couleurs	72%
Espace de travail *	1895 x 1066 mm
Dureté des mines	9H

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	Android 16 (EDLA)
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A72 + ARM Cortex A53
Nombre de coeurs de processeurs	8
Mémoire utilisateur	128 Go
Capacité de la RAM	8 Go
Famille d'adaptateur graphique	ARM
Adaptateur graphique	Mali-G52 MC3

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	12 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	30 W

Connectivité	
Quantité de ports Touch de type B USB 2.0	2
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée ligne	✔
Sortie ligne	✔
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✘
Casque connection	3,5 mm
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Gris
Montage VESA	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage mural	✔
Certification	Google EDLA Certified

représentation / réalisation	
Capteur de lumière ambiante	✔
horaires de service (heures/jours)	18/7

Puissance	
Consommation électrique typique	115,2 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Audio	
Microphone intégré	✔
Nombre de réseaux de microphones	8

Projecteur	
Format d'image	16:9

Réseau	
Wifi	✔
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	✔
Modèle du Bluetooth	5.2
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	3
Quantité de Ports USB 2.0	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports USB 2.0 de type A	1

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1960,2 mm
Profondeur	100,5 mm
Hauteur *	1191,2 mm
Poids	56,5 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2110 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	1291 mm
Poids du paquet	65,5 kg

Contenu de l'emballage	
Longueur du câble USB	3 m
Câbles inclus	HDMI, USB
Télécommande incluse	✔
Kit de montage	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Stylet inclus	✔
Nombre de stylets	2
Logiciels fournis	EZWrite 6.0; InstaShare 2; DMS; AMS; Floating Tool; X-Sign Broadcast

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

0840046054090

840046054090

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date