ASUS RT-BE82U BE6500 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir





Marque : ASUS

Code produit: 90IG0990-MO9B00

Nom du produit : RT-BE82U BE6500

ASUS RT-BE82U BE6500. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 6500 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS, Répertoire MAC: 64 entrées, Fonction NAT: NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through,.... Protocoles réseau pris en charge: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP

Connexion WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Emplacement de carte SIM *	✘
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✔
Type de connexion WAN	RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	6500 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	5764 Mbit/s
Modulation	4096-QAM, OFDMA

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Redirection de port	✔
Actionnement du port	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	3
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	3
Serveur VPN	✔
Support de VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4

Sécurité	
Pare-feu	✔
Accès invité	✔
Accès à la planification	✔
Contrôle parental	✔
Filtrage	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔
Répertoire MAC	64 entrées
Journal des événements du système	✔
Support DMZ	✔
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✔
Fonction NAT	NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay

Protocoles	
Serveur DHCP	✔
Protocoles réseau pris en charge	PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP

Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN
Type de produit *	Routeur

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	CC, LAN (RJ-45)
Antenne fournie	✔
Carte de garantie	✔
Guide de démarrage rapide	✔

Antenne	
Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	4

Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	2000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4

Connectivité	
Port USB *	✔
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Entrée DC	✔

Caractéristiques de gestion	
Contrôle de la bande passante	✔
Qualité de service (QoS)	✔
Wake-on-LAN prêt	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✔
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✔
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✔

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, SSID, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPS

Caractéristiques	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire flash	256 Mo
Sécurité	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	3 A

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android, iOS

Poids et dimensions	
Largeur	238 mm
Profondeur	147 mm
Hauteur	97 mm
Poids	502 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	288 mm
Profondeur du colis	195 mm
Hauteur du colis	111 mm
Poids du paquet	1,13 kg
Type d'emballage	Boîte

4711387627655

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date