ASUS RT-BE88U routeur sans fil 10 Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir, Gris

Marque : ASUS

Code produit: 90IG08V0-MO3N0V

Nom du produit : RT-BE88U

ASUS RT-BE88U. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 5764 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500,10000 Mbit/s, Support de VPN: nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Connecteur de fibre optique: SFP+. Algorithme de sécurité soutenu: SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise,..., Pare-feu de sécurité: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., Fonction NAT: • PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323...

Connexion WAN	
Ethernet WAN *	✔
Emplacement de carte SIM *	✘
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✔
Type de connexion WAN	RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	5764 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	1376 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	5764 Mbit/s
Modulation	4096-QAM, OFDMA

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	10 Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500,10000 Mbit/s
Redirection de port	✔
Actionnement du port	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔
Samba pris en charge (stockage)	✔
Serveur FTP intégré	✔
Serveur de médias	✔
Support de VPN	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	9
Port USB *	✔
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Caractéristiques de gestion	
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✔

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPS
Pare-feu	✔
Pare-feu de sécurité	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Contrôle parental	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔
Journal des événements du système	✔
Support DMZ	✔
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✔
Fonction NAT	• PPTP Pass-Through • L2TP Pass-Through • IPSec Pass-Through • RTSP Pass-Through • H.323 Pass-Through • SIP Pass-Through • PPPoE Relay

Protocoles	
Serveur DHCP	✔

Design	
Couleur du produit	Noir, Gris
Voyants	LAN, Énergie, USB, WAN
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Type de produit *	Routeur

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45), RJ-9
Adaptateur secteur fourni	✔
Carte de garantie	✔
Guide de démarrage rapide	✔

Antenne	
Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	4

Connectivité	
Connecteur de fibre optique	SFP+

Caractéristiques de gestion	
Contrôle de la bande passante	✔
Qualité de service (QoS)	✔
Wake-on-LAN prêt	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✔

Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	2600 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	2000 Mo
Mémoire flash	256 Mo

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Secteur
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension de sortie	19 V
Courant de sortie	2,37 A

Poids et dimensions	
Largeur	300 mm
Profondeur	188 mm
Hauteur	60,5 mm
Poids	1,06 kg

4711387335680

0197105335660

197105335660

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date