StarTech.com SDOCK4U313 Station d'accueil de disques de stockage USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir



Marque : StarTech.com

Code produit: SDOCK4U313

Nom du produit : Station d'Accueil pour 4 Disques Durs USB vers SATA, USB 10 Gbit/s, Station d'Accueil Externe pour SSD/HDD 2,5/3,5 pouces, SATA III, Remplacement à Chaud, Chargement par le Haut

StarTech Station d'Accueil pour 4 Disques Durs USB vers SATA, USB 10 Gbit/s, Station d'Accueil pour SSD/HDD 2,5/3,5", SATA III, Remplacement à Chaud
StarTech.com SDOCK4U313. Type de support de stockage: HDD, SSD, D'interface pour unité de stockage: SATA, Série ATA II, Série ATA III, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5,3.5". Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Couleur du produit: Noir, Matériel: Plastique, Taux de transfert de données maximal: 10 Gbit/s. Nombre de ventilateurs: 2 ventilateur(s), Diamètre du ventilateur: 6 cm, Type de roulement: Manchon de palier. Consommation d'énergie (mode veille): 78 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2 A



Lecteur de disque	
Type de support de stockage *	HDD, SSD
D'interface pour unité de stockage *	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge *	2.5,3.5"
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Capacité de stockage maximum	10 To

Connectivité	
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1

Caractéristiques	
Couleur du produit	Noir
Matériel	Plastique
Taux de transfert de données maximal	10 Gbit/s
Échange à chaud	✔
Plug and Play	✔
Support S.M.A.R.T.	✔
Support TRIM	✔
Nombre de cycles de connectivité	10000
Voyants	Activité, Énergie
Support UASP	✔

Refroidissement	
Ventilateur intégré	✔
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	6 cm
Type de roulement	Manchon de palier

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille)	78 W

Puissance	
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	6,5 A

Poids et dimensions	
Largeur	171 mm
Profondeur	291 mm
Hauteur	87 mm
Poids	1 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	340 mm
Hauteur du colis	210 mm
Poids du paquet	2,4 kg

Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	✔
Câbles inclus	USB, USB Type-C
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK
Guide d'installation rapide	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Autres caractéristiques	
Niveau sonore	19,04 dB
Jeu de composants	VIA Labs - VL820, VIA Labs - VL715
Temps moyen entre pannes	30000 h
Certificats de conformité	CE, RoHS

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84733080

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	2 A

Données logistiques	
Largeur du carton principal	354 mm
Longueur du carton principal	356 mm
Hauteur du carton principal	470 mm
Quantité par carton principal	4 pièce(s)

0065030870672

065030870672

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date