APC SMT3000CUS alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2,88 kVA 2,7 W 8 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SMT3000CUS

Nom du produit : SMT3000CUS

APC SMT3000CUS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,88 kVA, Puissance de sortie: 2,7 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15R, Prise mâle: NEMA L5-30P, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Acide, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,8 m. Compliance certificates: Loi sur les accords commerciaux (TAA), cULus

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	2,88 kVA
Puissance de sortie *	2,7 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	110 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	120 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	110 V
Tension de voltage à la sortie (max)	120 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	530 J
Temps de réponse	10 ms
Dissipation thermique	275 BTU/h
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	5%
Niveau sonore	45 dB
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5-15R
Prise mâle	NEMA L5-30P
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-A
Interface série	✔

Connectivité	
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Plomb-Acide
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	3 h

Design	
Format *	Tower
Longueur de câble	1,8 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m

Certificat	
Certificats de conformité	Loi sur les accords commerciaux (TAA), cULus

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	RS-232

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	196 mm

Connectivité	
Nombre de ports série	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔

Poids et dimensions	
Profondeur	544 mm
Hauteur	435 mm
Poids	52,7 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	762 mm
Profondeur du colis	381 mm
Hauteur du colis	558 mm
Poids du paquet	60,9 kg

0731304740520

731304740520

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date