APC SMT750I alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,75 kVA 500 W 8 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SMT750I

Nom du produit : SMT750I



APC SMT750I. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,75 kVA, Puissance de sortie: 500 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, IEC Jumpers, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 3 h, Cartouche de batterie de rechange: RBC48. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Compliance certificates: RoHS, Certification: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	0,75 kVA
Puissance de sortie *	500 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
Régulation de la fréquence de sortie	47 - 53, 57 - 63 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	540 J
Tension de sortie THD	5%
Niveau sonore	40 dB
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, IEC Jumpers
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔
SmartSlot	✔

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Nombre de batteries prises en charge	1
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Cartouche de batterie de rechange	RBC48

Design	
Format *	Mini Tower
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	RS-232, Câble USB

Sustainability	
Certificats de durabilité	Green Premium

Poids et dimensions	
Largeur	138 mm
Profondeur	359 mm
Hauteur	158 mm
Poids	13,2 kg

Informations sur l'emballage	
CD de ressources	✔
Logiciel CD	✔
Largeur du colis	278 mm

Informations sur l'emballage	
Profondeur du colis	499 mm
Hauteur du colis	301 mm
Poids du paquet	14,2 kg
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	659,22

0731304269069

731304269069

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date