APC Smart-UPS SRT 5000VA 208/240V - 120V Step-Down Transformer alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 5 kVA 4,25 W 15 sortie(s) CA





Marque : APC

Code produit: SRT5KXLT-5KTF

Nom du produit : Smart-UPS SRT 5000VA 208/240V - 120V Step-Down Transformer

APC Smart-UPS SRT 5000VA 208/240V - 120V Step-Down Transformer. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4,25 W. Types de sortie AC: NEMA L14-30R, NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 15 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 840 Ah, Temps de secours type au chargement complet: 5 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	5 kVA
Puissance de sortie *	4,25 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	100 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	275 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	120 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Estimation de montée subite d'énergie	480 J
Efficacité	93,4%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✔
Tension de sortie THD	2%
Niveau sonore	55 dB
Protection contre les surtensions	✔
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Alarmes sonores	✔
Redémarrage automatique	✔

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L14-30R, NEMA L5-20R, NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Prise mâle	NEMA L6-30P
Nombre de prises en sortie	15 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Batterie	
Temps de secours type au chargement complet	5 min
Temps de secours type à demi de charge	14 min
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Longueur de câble	3,05 m
Couleur du produit *	Noir
Voyants	Remplacement de batterie
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Poids et dimensions	
Largeur	259 mm

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	840 Ah

Poids et dimensions	
Profondeur	719 mm
Hauteur	432 mm
Poids	112,5 kg

Informations sur l'emballage	
CD de ressources	✔
Largeur du colis	610 mm
Profondeur du colis	980 mm
Hauteur du colis	678 mm
Poids du paquet	127,9 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	3 pièce(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date