# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC Smart-UPS Ultra Lithium-ion Battery Module

SRYLBM

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Module batterie |
| **Type de batterie** | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| **Gamme de produit** | Smart-UPS Modular Ultra Accessories |

## Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|---|---|
| **Mise en place des batteries** | Cadre externe |
| **Montage de l'appareil** | Composable |
| **Tension de la batterie** | 180 V |

## Physique

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Argent |
| **Hauteur** | 62,5 mm |
| **Largeur** | 212 mm |
| **Profondeur** | 571,2 mm |
| **Poids du produit** | 10,5 kg |
| **Montage préconisé** | No preference |

## Sortie

| | |
|---|---|
| **Capacité de batterie** | 2,47 Ah |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 0…50 °C |
| **Altitude de fonctionnement** | 0...3000 m |
| **Température ambiante pour le stockage** | -20…60 °C |
| **Altitude de stockage** | 0…15000 m |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 15,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 27,9 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 73,1 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 12 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 60 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **2 273 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **91 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **9 540 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Longer

### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **65** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




