StarTech.com ST1000SPEX2 carte réseau Interne Ethernet 1000 Mbit/s



Marque : StarTech.com

Code produit: ST1000SPEX2

Nom du produit : Carte Réseau PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers RJ45

StarTech.com Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45 - 10/100/1000 Mbps (ST1000SPEX2)



StarTech.com ST1000SPEX2 carte réseau Interne Ethernet 1000 Mbit/s:

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

La carte réseau PCI-E Gigabit Ethernet ST1000SPEX2 ajoute un port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mb/s à un client, serveur ou poste de travail PCI Express, fournissant ainsi une interface réseau supplémentaire ou de rechange pratique.

Conformité aux normes IEEE 802.3/u/ab avec prise en charge des 9K trames étendues, du marquage VLAN et du Wake On LAN (WOL), cet adaptateur serveur/NIC Gigabit Ethernet polyvalent offre une performance à toute épreuve.

En outre, la carte inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur pour pouvoir être installée dans toute une gamme de châssis d'ordinateur/de serveur, quel que soit leur format.

The StarTech.com Advantage

Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	PCI Express
Interface *	Ethernet
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Réseau	
Débit de transfert des données maximum *	1000 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN	✔
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000BaseT(X)
Wifi	✘
Wake-on-LAN prêt	✔
Auto MDIX IEEE	✔
Full duplex	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9000
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD

Design	
Interne *	✔
Jeu de composants	Realtek RTL8111E
Voyants	Activité, Liaison
Temps moyen entre pannes	376212 h
Certification	CE, FCC

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	0 - 100 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	120,3 mm
Profondeur	67,9 mm
Hauteur	18 mm
Poids	40 g

Informations sur l'emballage	
Drivers inclus	✔
Equerre demi-hauteur	✔
Largeur du colis	142 mm
Profondeur du colis	171 mm
Hauteur du colis	32 mm
Poids du paquet	126 g

Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	✔

Technical details	
Certificats de conformité	RoHS

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques	
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbit/s



0065030849265




065030849265



5053866622355



6213759768884



5054484241904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date