TP-Link Tapo C225 Tower Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Bureau



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C225

Nom du produit : Tapo C225

TP-Link Tapo C225. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Noir, Blanc, Format: Tower. point de vue angle (FOV): 360°, Angle de rotation: 360°, Angle d'inclinaison: 0 - 149°. Type de capteur: Lumière des étoiles, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Résolution effective du capteur: 1440 pixels. Focale Fixe: 4 mm



représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Intérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
suivi automatique	✔
mode Jour/Nuit	✔
Visualisation à distance	✔
Lumière intégré	✔
Certification	CE, RCM, WEEE, EAC

Design	
Format *	Tower
Type de montage *	Bureau
Couleur du produit *	Noir, Blanc

Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d'inclinaison de la caméra	✔
point de vue angle (FOV)	360°
Angle de rotation	360°
Angle d'inclinaison	0 - 149°
Panoramique	0 - 360°
Vitesse panoramique	120 °/sec
Type obturateur de la caméra	Électronique

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Résolution effective du capteur	1440 pixels
Type de capteur *	Lumière des étoiles
Nombre de pixels effectifs (H x V)	2560 x 1440 pixels

Réseau	
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Entrée DC	✔

Sécurité	
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2-PSK
Encryptage HTTPS	✔
Type de notification d'alerte	Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Protection de la vie privée	✔

Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	✔
Télécommandé	✔
support smartphone à distance	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Sortie CC en volts	12
Sortie CC en ampères	1 A

Système d'objectif	
Nombre de lentilles *	1
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Focale Fixe	4 mm

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Type de LED	IR
Nombre de DEL d'éclairage	1
longueur d'onde infrarouge	940 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	2560 x 1440 pixels
Formats de compression visuels	H.264
Modes vidéo pris en charge	1440p
Enregistrement vidéo	✔
Nombre d'images par seconde	15 ips
Diffusion vidéo	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Microphone intégré	✔
Détection audio	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✘
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Wifi *	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Hauteur	112 mm
Diamètre	8 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	190 mm
Hauteur du colis	110 mm
Poids du paquet	500 g

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Vis incluses	✔
Modèle de montage	✔
Contenu de l'emballage	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base

4897098688090

4897098686683

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date