TP-Link Tapo C246D caméra de sécurité Boîte Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Mur

Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C246D

Nom du produit : TAPO C246D

TP-Link Tapo C246D. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Boîte. point de vue angle (FOV): 107,8°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom numérique: 10,8x, Focale Fixe: 2,8 mm

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil
Design	
Format *	Boîte
Type de montage *	Mur
Couleur du produit *	Blanc
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Caméra	
point de vue angle (FOV)	107,8°
Détecteur d'image	
Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur *	CMOS
Système d'objectif	
Capacité du zoom	✔
Zoom numérique	10,8x
Nombre de lentilles *	2
Focale Fixe	2,8 mm
vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	12 m
longueur d'onde infrarouge	850 nm
Vidéo	
Résolution maximale *	2304 x 1296 pixels
Total des megapixels *	3 MP
Formats de compression visuels	H.264
Nombre d'images par seconde	15 ips
Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Microphone intégré	✔
Réseau	
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	72.2 Mbit/s
Bande passante du canal	2400 MHz
Vue en direct	✔

Connectivité	
Port USB	✘
Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	99 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK
Détecteur de mouvement	✔
Classification des cibles véhicules et humaines	✔
Caractéristiques de gestion	
Géré sur le Cloud *	✔
Puissance	
Type de source d'alimentation *	CC
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique	300 mA
Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android, iOS
Poids et dimensions	
Largeur	78 mm
Profondeur	76,8 mm
Hauteur	106,8 mm
Poids	277 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	190 mm
Hauteur du colis	90 mm
Poids du paquet	690 g
Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Câbles inclus	Secteur
Vis incluses	✔
Carte mémoire incluse	✘

Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Données logistiques	
Code de produit de douane (TARIC)	8517699000



1210002602723



1210002602747



1210002602754



1210002602730



0840460601221



840460601221

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date