TP-Link Tapo C410 KIT caméra de sécurité Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Plafond/mur



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** Tapo C410 KIT

Nom du produit : Tapo C410 KIT

TP-Link Tapo C410 KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Lens viewing angle, horizontal: 111°, Lens viewing angle, vertical: 56°, Lens viewing angle, diagonal: 125°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Focale Fixe: 3,17 mm

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
Lumière intégré	✔
Certification	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA
Design	
Format *	Balle (forme)
Type de montage *	Plafond/mur
Couleur du produit *	Blanc
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Résiste aux intempéries	✔
Pays d'origine	Chine
Caméra	
Angle de vue de l’objectif, horizontal	111°
Angle de vue de l’objectif, vertical	56°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	125°
Détecteur d'image	
Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS
Système d'objectif	
Nombre de lentilles *	1
Nombre maximum d'ouverture	1,65
Focale Fixe	3,17 mm
vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	9.1 m
Distance de vision nocturne en couleur	9,1 m
Type de LED	IR

Réseau	
Fonctionne avec Google Assistant	✔
Compatible avec Amazon Alexa	✔
Vue en direct	✔
Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	94 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Caractéristiques de gestion	
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Puissance	
Type de source d'alimentation *	Batterie, Solaire
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique typique	1,04 W
Consommation (max)	2,12 W
Sortie CC en volts	5
Sortie CC en ampères	1 A
Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Capacité de la batterie	6400 mAh
Batterie rechargeable	✔
Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

vision de nuit	
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	2304 x 1296 pixels
Total des megapixels *	3 MP
Format vidéo pris en charge	H.264
Formats de compression visuels	H.264
Résolutions graphiques prises en charge	2304 x 1296
Nombre d'images par seconde	15 ips

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Microphone intégré	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✘
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘
Bande passante du canal	2400 MHz

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16

Poids et dimensions	
Diamètre	6 cm
Longueur du produit	89 mm

Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Câbles inclus	USB
Kit de montage	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Vis incluses	✔
Manuel d'utilisation	✔

Données logistiques	
Code des marchandises	8525890000



8885020620375



8885020625677



8885020620368



8885020625998



0810142820158



810142820158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date