TP-Link TAPO C530WS caméra de sécurité Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Mur





Marque : TP-Link

Code produit: TAPO C530WS

Nom du produit : TAPO C530WS

TP-Link TAPO C530WS. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil &sans fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Lens viewing angle, horizontal: 95°, Lens viewing angle, vertical: 53°, Lens viewing angle, diagonal: 112°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Sensor type (panoramic camera): CMOS

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Avec fil &sans fil
Mode panoramique automatique	✔
Distance de fonctionnement maximum	29,9 m
mode Jour/Nuit	✔
Visualisation à distance	✔
Type d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2

Design	
Format *	Tourelle
Type de montage *	Mur
Couleur du produit *	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Métal
Fonctions de protection	Imperméable
Code (IP) Internationale Protection	IP66
Résiste aux intempéries	✔

Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d’inclinaison de la caméra	✔
Angle de vue de l’objectif, horizontal	95°
Angle de vue de l’objectif, vertical	53°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	112°
Angle d'inclinaison	60 - 130°

Audio	
Nombre de microphones	1
Détection audio	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *	✘
Vue en direct	✔

Support de stockage	
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	99 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Encryptage HTTPS	✔
Type de notification d'alerte	Notification push
Détecteur de mouvement	✔
Miroir	✔

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS

Panoramic camera	
Type de capteur (caméra panoramique)	CMOS

Système d'objectif	
Zoom numérique	12x
Longueur focale	3.2 mm

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Type de LED	IR/Blanc

Vidéo	
Résolution maximale *	2880 x 1620 pixels
Total des megapixels *	5 MP
Formats de compression visuels	H.264
Résolutions graphiques prises en charge	2880 x 1620
Enregistrement vidéo	✔
Nombre d'images par seconde	30 ips
Ajustement de la qualité d'image	DNR

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Formats audio pris en charge	RTSP
Microphone intégré	✔

Caractéristiques de gestion	
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Télécommandé	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Secteur, CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Sortie CC en volts	9
Sortie CC en ampères	0,85 A

Conditions environnementales	
Température d'opération	-30 - 60 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	123,8 mm
Profondeur	90 mm
Hauteur	123 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	210 mm
Hauteur du colis	145 mm
Poids du paquet	740 g
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
Kit de montage	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Vis incluses	✔
Modèle de perçage inclus	✔
Manuel d'utilisation	✔



1210002606745



8885020624984



8885020629200



0810142824224



810142824224

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date