TP-Link Tapo C610 KIT Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Plafond/Mur/Poteau



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C610 KIT

Nom du produit : Tapo C610 KIT

TP-Link Tapo C610 KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Format: Tourelle. Lens viewing angle, horizontal: 84.4°, Lens viewing angle, vertical: 44.3°, Lens viewing angle, diagonal: 100.6°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 50,8 / 8 mm (2 / 8"). Focale Fixe: 4 mm

représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
Contrôle PTZ	✔
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
Lumière intégré	✔
Certification	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65

Design	
Format *	Tourelle
Type de montage *	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit *	Blanc
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Résiste aux intempéries	✔
Pays d'origine	Chine

Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d’inclinaison de la caméra	✔
Angle de vue de l’objectif, horizontal	84.4°
Angle de vue de l’objectif, vertical	44.3°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	100.6°
Angle d'inclinaison	90 - 130°

Détecteur d'image	
Nombre de capteurs	1
Taille du capteur optique	50,8 / 8 mm (2 / 8")
Type de capteur *	CMOS

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi *	✔
Vue en direct	✔

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Entrée jack microphone	✔

Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	97,2 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Type de notification d'alerte	Message d'alerte avec capture d'image instantanée
Détecteur de mouvement	✔

Caractéristiques de gestion	
Géré sur le Cloud *	✔
Bouton de réinitialisation	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Batterie, Solaire
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Nombre de batteries prises en charge	1

Système d'objectif	
Capacité du zoom	✔
Nombre de lentilles *	1
Nombre maximum d'ouverture	1,4
Focale Fixe	4 mm

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	10 m
Type de LED	IR
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	2304 x 1296 pixels
Total des megapixels *	3 MP
Résolutions graphiques prises en charge	2304 x 1296
Nombre d'images par seconde	15 ips
Réduction du bruit	✔
Ajustement de la qualité d'image	DNR

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Canaux d'entrée audio	2.0 canaux
Canaux de sortie audio	2.0 canaux
Microphone intégré	✔
Nombre de microphones	1

Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android 7.0, iOS 12

Poids et dimensions	
Largeur	141 mm
Profondeur	84 mm
Hauteur	128 mm
Poids	590 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	145 mm
Profondeur du colis	193 mm
Hauteur du colis	240 mm
Poids du paquet	1,34 kg

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1

Données logistiques	
Code de produit de douane (TARIC)	8517790000

8885020629651

1210002608220

0810142824316

810142824316

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date