TP-Link Tapo C645D KIT Caméra de sécurité IP Extérieure 2304 x 1296 pixels Plafond/Mur/Poteau



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Tapo **Code produit:** TAPO C645D KIT

Nom du produit : Tapo C645D KIT

TP-Link Tapo C645D KIT. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Sans fil. Type de montage: Plafond/Mur/Poteau, Couleur du produit: Blanc, Fonctions de protection: Imperméable, Anti-poussière. Lens viewing angle, horizontal: 137.6, 56.5°, Lens viewing angle, vertical: 73, 30.6°, Lens viewing angle, diagonal: 165.1, 65.5°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom numérique: 10,8x



représentation / réalisation	
Type *	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge *	Extérieure
Technologie de connectivité *	Sans fil
Large dynamique éventaille (WRD)	✔
Assistant virtuel	Amazon Alexa & Google Assistant
mode Jour/Nuit	✔
alarme entrée/fin	✔

Design	
Type de montage *	Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit *	Blanc
Voyants	✔
Fonctions de protection	Imperméable, Anti-poussière
Code (IP) Internationale Protection	IP65
Résiste aux intempéries	✔

Caméra	
Commande de panoramique de la caméra	✔
Commande d’inclinaison de la caméra	✔
Angle de vue de l’objectif, horizontal	137.6, 56.5°
Angle de vue de l’objectif, vertical	73, 30.6°
Angle de vue de l’objectif, diagonal	165.1, 65.5°

Détecteur d'image	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Scan progressif	✔
Type de capteur *	CMOS

Réseau	
Bluetooth *	✘
Vue en direct	✔

Support de stockage	
Disque dur intégré *	✘
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Taille maximale de la carte mémoire	512 Go

Connectivité	
Port USB	✔

Sécurité	
Sirène intégrée	✔
Niveau sonore de la sirène	91,5 dB
Détecteur de mouvement (vidéo)	✔
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Détecteur de mouvement	✔
Classification des cibles véhicules et humaines	✔

Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	✔
support smartphone à distance	✔

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Solaire, Batterie

Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Système d'objectif	
Capacité du zoom	✔
Zoom numérique	10,8x
Nombre de lentilles *	2
Nombre maximum d'ouverture	1,6

vision de nuit	
Vision nocturne *	✔
Distance de vision nocturne	10 m
Type de LED	IR
longueur d'onde infrarouge	850 nm

Vidéo	
Résolution maximale *	2304 x 1296 pixels
Total des megapixels *	3 MP
Enregistrement vidéo	✔
Nombre d'images par seconde	15 ips
Réduction du bruit	✔
Technologie de réduction de bruit	Répression du bruit digital 3d
Compensation de luminosité	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Système audio	2-voies
Microphone intégré	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✘
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Batterie	
Capacité de la batterie	10000 mAh
Batterie rechargeable	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	-20 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.3, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18, iOS 26, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 15, Android 16

Poids et dimensions	
Largeur	132 mm
Profondeur	82 mm
Hauteur	160 mm

Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte

Sustainability	
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), NCC, BSMI, RoHS

Contenu de l'emballage	
nombre de caméras *	1
crochets d'élévation inclus	✔
Vis incluses	✔
Modèle de perçage inclus	✔
Manuel d'utilisation	✔

Autres caractéristiques	
Capteur de lumière ambiante	✔

1210002608244

0810142824330

810142824330

8885020629781

8885020629750

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date