StarTech.com TB3CDK2DH station d'accueil Avec fil Thunderbolt 3 Noir, Argent

Marque : StarTech.com

Code produit: TB3CDK2DH

Nom du produit : TB3CDK2DH



- DOCK HAUTE PERFORMANCE : Alternative à TB3DK2DPPD; Configuration sans pilote; Double écran 4K 60Hz; Hub USB 5x (y compris 2x ports de charge rapide) avec 3x USB-A (1x USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps) & 2x USB-C 10Gbps; Gigabit Ethernet, ports pour casque; 96W PD
- COMPATIBILITÉ : Compatible avec Windows, macOS, ChromeOS et Ubuntu; Fonctionne avec tous les ordinateurs portables USB-C et Thunderbolt 3/4; Double affichage étendu sur Apple M1 / M2 / M3 Max et Pro; Affichage unique sur Apple M1 / M2 / M3 MacBooks
- SÉCURITÉ DU DISPOSITIF : Station d'accueil Thunderbolt/USB-C Inclut un câble hôte Thunderbolt 3 de 0,8 m ; trous de montage pour supports optionnels (SSPMSVESA, SSPMSUDWM); Fente K pour verrou de sécurité

StarTech.com Dock Thunderbolt 3 Compatible Hôte USB-C - Écrans Double 4K 60Hz DisplayPort 1.4 ou Double HDMI - Simple 8K - Station d'Acceuil TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps



Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	Thunderbolt 3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Quantité de ports HDMI *	2
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Entrée DC	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Type HD	4K Ultra HD
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	2
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Puissance	
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	8,5 A
Type de prise	Type N
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, JP, US

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Largeur	220 mm
Profondeur	80 mm
Hauteur	30 mm
Poids	250 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	305 mm

représentation / réalisation	
Couleur du produit *	Noir, Argent

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	2.5 A

Informations sur l'emballage	
Profondeur du colis	160 mm
Hauteur du colis	110 mm
Poids du paquet	1,1 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	✔
Manuel d'utilisation	✔

Technical details	
Certificats de conformité	CE, RoHS

Données logistiques	
Quantité par carton principal	6 pièce(s)
Largeur du carton principal	248 mm
Longueur du carton principal	500 mm
Hauteur du carton principal	320 mm
Quantité par carton d'expédition	40 pièce(s)

Autres caractéristiques	
Jeu de composants	C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTD2184, Titan Ridge - JHL7440, Cypress - CCG5C

0065030881005

065030881005

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date