TP-Link JetStream TL-SG2008 commutateur réseau Géré L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link **Famille de produit:** JetStream **Code produit:** TL-SG2008

Nom du produit : TL-SG2008



TP-Link JetStream TL-SG2008. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L2+. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Montage mural



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2/L2+
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Géré sur le Cloud	✔
Inspection ARP	✔
Journal des événements du système	✔
Support MIB	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Limitation du débit	✔
Protocles Spanning Tree (STP)	✔
Support VLAN	✔
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Nombre de VLANs	4000

Sécurité	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Filtrage IGMP	✔
Algorithme de sécurité soutenu	SSH, SSH-2, SSL/TLS
Support SSH/SSL	✔
Filtrage/protection BPDU	✔
Liaison de port IP-MAC	✔

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	✔

Protocoles	
Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNTP
Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✔

Design	
Couleur du produit	Noir
Voyants	✔
Montage mural	✔

représentation / réalisation	
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Sans ventilateur	✔

Puissance	
Source d'alimentation *	CC
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Courant d'entrée	1 A
Tension d'entrée	12 V
Consommation (max)	6,42 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✘

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Transmition des données	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Taux de transfert	11,9 Mpps
Répertoire MAC *	8000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Route statique	✔
Nombre de routes statiques	32
Nombre d'interface IP	16
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9000

Sécurité	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping

Conditions environnementales	
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	209 mm
Profondeur	126 mm
Hauteur	26 mm

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	✔

Certificat	
Certification	CE, FCC, RoHS


Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990



0840030702099



840030702099



4897098682517



6935364010546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date