Epson PowerLite W49 Projecteur à focale standard 3800 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc



Marque : Epson **Famille de produit:** PowerLite **Code produit:** V11H983020

Nom du produit : W49

Epson PowerLite W49. Luminosité du projecteur: 3800 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800). Light source type: Lampe, Service life of light source: 8000 h, Service life of light source (economic mode): 17000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 16.9 - 20.28 mm, Amplitude d'ouverture: 1,49 - 1,72. Système de format du signal analogique: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050.... Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)



Projecteur	
Taille d'écran compatible *	838,2 - 8128 mm (33 - 320")
Distance de projection	0,91 - 9,07 m
Luminosité du projecteur *	3800 ANSI lumens
Technologie de projection *	3LCD
Résolution native du projecteur *	WXGA (1280x800)
Taux de contraste *	16000:1
Format d'image *	16:10
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Correction du trapèze, horizontale	±30°
Correction du trapèze, verticale	±30°
Type de matrice	3-panneaux (p-Si TFT active)
Sortie de lumière blanche	3800 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	3800 ANSI lumens

Source de lumière	
Type de source lumineuse *	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse *	8000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	17000 h
Type de lampe	UHE
Puissance de la lampe	210 W

Système d'objectif	
Mise au point *	Manuel
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Amplitude d'ouverture	1,49 - 1,72
Ratio de zoom	1.2:1
Ratio de projection	1.30 - 1.56

Vidéo	
Système de format du signal analogique *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)

Connectivité	
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteur audio (L,R) intégré *	1

Réseau	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Wifi *	✔
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Caractéristiques	
Niveau sonnore (mode économique)	28 dB
Modes de projection	Plafond, Devant, Arrière
Niveau sonore *	37 dB

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1

Design	
position de marché *	Présentation
Type de produit *	Projecteur à focale standard
Couleur du produit *	Blanc
Positionnement	Plafond
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Consommation électrique typique *	345 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	2 W
Consommation (mode économique)	235 W
Tension d'entrée AC	100 – 240
Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions	
Largeur	300 mm
Profondeur	249 mm
Hauteur	91 mm
Poids *	2,7 kg

Connectivité	
Entrée jack microphone	✔
Sortie Audio PC	✔
Quantité de ports HDMI *	2

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse *	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur, VGA
Contenu de l'emballage	PowerLite W49 Projector Power cord Computer cable (VGA) Projector remote control Batteries Software CD Quick setup sheet Warranty card

Technical details	
Certificats de conformité	RoHS

0010343954144

010343954144

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date