Viewsonic VG Series VG1656-2K écran plat de PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 pixels WQXGA LED Argent



Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VG Series **Code produit:** VG1656-2K

Nom du produit : VG1656-2K

Viewsonic VG Series VG1656-2K. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels, Type HD: WQXGA, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 11,6 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent



Écran	
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")
Résolution de l'écran *	2560 x 1600 pixels
Type HD *	WQXGA
Format d'image *	16:10
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Temps de réponse *	11,6 ms
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1600 (WQXGA)
Taux de contraste *	1500:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Fréquence numérique horizontale	15 - 100 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 75 Hz
Diagonale d'écran (cm)	40,6 cm
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Appareil photo intégré *	✗

Connectivité	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
HDMI *	✗
Sortie casque audio *	✗

Ergonomie	
Montage VESA *	✗
Port de câble antivol *	✗
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	5 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	0 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-20 - 70°
Affichage à l'écran (OSD)	✓

Puissance	
Consommation électrique typique *	8,6 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	11,6 W
Type d'alimentation d'énergie	Externe

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	357 mm
Profondeur (support inclus)	9,6 mm
Hauteur (support inclus)	235 mm
Poids (avec support)	1,1 kg
Largeur (sans support)	357 mm
Profondeur (sans support)	9,6 mm
Hauteur (sans support)	235 mm
Poids (sans support)	600 g

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Argent

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✗
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type C en amont	2
Capacité de puissance USB	✔

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	438 mm
Profondeur du colis	61 mm
Hauteur du colis	300 mm
Poids du paquet	1,7 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, California Energy Commission (CEC), Mexico Energy

Autres caractéristiques	
Période de garantie	3 année(s)
Certificats de conformité	cTUVus, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Norme officielle mexicaine (NOM)
Temps moyen entre pannes	15000 h

0766907026207

766907026207

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date