Viewsonic VG Series VG2456 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir







Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VG Series **Code produit:** VG2456

Nom du produit : VG2456

Viewsonic VG Series VG2456. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	AH-IPS
Écran tactile *	✕
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,67 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Couverture sRGB (max)	102%
Couverture NTSC (normale)	72%

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Noble
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	0 - 180°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 120°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 40°
Nombre de langues OSD	14

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	14 kWh
Consommation électrique typique *	13,7 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Noir
Conception sans châssis	✔
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B, USB Type-C
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	60 W
Port DVI	✘
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Entrée audio	✘
Sortie casque audio *	✘
HDCP	✔
Secteur d'entrée d'alimentation	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	539 mm
Profondeur (support inclus)	202 mm
Hauteur (support inclus)	512 mm
Poids (avec support)	6,4 kg
Largeur (sans support)	539 mm
Profondeur (sans support)	52 mm
Hauteur (sans support)	320 mm
Poids (sans support)	4 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	595 mm
Profondeur du colis	396 mm
Hauteur du colis	210 mm
Poids du paquet	9,4 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔

Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, macOS
Poids	6,4 kg
Certification	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Données logistiques	
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Largeur de palette	120 cm
Longueur de palette	100 cm
Hauteur de palette	2,23 m
Code du système harmonisé	8528521000



0766907006155



766907006155

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date