Viewsonic VG Series VG3456CA écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED Noir



Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VG Series **Code produit:** VG3456CA

Nom du produit : VG3456CA

Viewsonic VG Series VG3456CA. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	86,4 cm (34")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	UltraWide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	VA
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	1500R
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Modes vidéo pris en charge	1440p
Taux de contraste *	3000:1
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Fréquence numérique horizontale	30 - 150 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Diagonale d'écran (cm)	86 cm
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	10 bit

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Haut-parleurs intégrés *	✓

Réseau	
Ethernet/LAN	✓

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	11 cm
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 120°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-5 - 40°
Affichage à l'écran (OSD)	✓

Puissance	
Consommation électrique typique *	43 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Consommation (max)	210 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	808 mm
Profondeur (support inclus)	236 mm
Hauteur (support inclus)	424 mm

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Design	
position de marché *	Bureau
Couleur du produit *	Noir
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1

Poids et dimensions	
Poids (avec support)	9,4 kg
Largeur (sans support)	808 mm
Profondeur (sans support)	115 mm
Hauteur (sans support)	391 mm
Poids (sans support)	7 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	920 mm
Profondeur du colis	238 mm
Hauteur du colis	495 mm
Poids du paquet	15,3 kg

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Énergie, HDMI, USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver, California Energy Commission (CEC)

Autres caractéristiques	
Période de garantie	3 année(s)
Le mode ECO	✔
Certificats de conformité	cTUVus, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Norme officielle mexicaine (NOM)
Temps moyen entre pannes	30000 h

0766907033670

766907033670

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date