Viewsonic VP Series VP2768a écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir





Marque : Viewsonic **Famille de produit:** VP Series **Code produit:** VP2768a

Nom du produit : VP2768a

Viewsonic VP Series VP2768a. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	Quad HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Domaine de numérisation horizontale	15 - 90 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✗
Appareil photo intégré *	✗

Ergonomie	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	0 - 180°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 120°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Nombre de langues OSD	14
Plug and Play	✔

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	21 kWh
Consommation électrique typique *	20,29 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	17,36 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Design	
position de marché *	Conception graphique
Couleur du produit *	Noir
Conception sans châssis	✔
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Ports E/S	RJ45
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B, USB Type-C
Nombre de ports amont	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Port DVI	✘
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Entrée audio	✘
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔
Secteur d'entrée d'alimentation	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✔

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	613 mm
Profondeur (support inclus)	215 mm
Hauteur (support inclus)	541 mm
Poids (avec support)	7 kg
Largeur (sans support)	613 mm
Profondeur (sans support)	50 mm
Hauteur (sans support)	353 mm
Poids (sans support)	4,7 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	740 mm
Profondeur du colis	220 mm
Hauteur du colis	417 mm
Poids du paquet	10,1 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB, USB Type-C
Guide de démarrage rapide	✔

Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Poids	7 kg
Certification	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

Données logistiques	
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Largeur de palette	120 cm
Longueur de palette	100 cm
Hauteur de palette	2,21 m
Code du système harmonisé	8528521000

0766907008968

766907008968

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date