Viewsonic VP2788-5K écran plat de PC 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixels 5K Ultra HD LED Noir





Marque : Viewsonic

Code produit: VP2788-5K

Nom du produit : VP2788-5K

Viewsonic VP2788-5K. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 5120 x 2880 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	5120 x 2880 pixels
Type HD *	5K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✔
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	2000:1
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,117 x 0,117 mm
Domaine de numérisation horizontale	15,8 - 223,73 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Diagonale d'écran (cm)	68 cm
Prise en charge HDR	✔
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	10 bit
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB, DCI-P3, EBU, NTSC, Rec. 709, sRGB
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture NTSC (normale)	96%
Couverture Adobe RGB	88%

Connectivité	
Sortie casque audio *	✘

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 60°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 22°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	50 kWh
Consommation électrique typique *	47 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	50 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Écran	
Palette de couleurs DCI-P3	99%
représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	5 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘
Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Noir
Châssis avant	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir
Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Quantité de ports avals de type C USB	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité de ports Thunderbolt 4	2

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	612,9 mm
Profondeur (support inclus)	209,9 mm
Hauteur (support inclus)	424,7 mm
Poids (avec support)	6,4 kg
Largeur (sans support)	612,9 mm
Profondeur (sans support)	57,5 mm
Hauteur (sans support)	367,2 mm
Poids (sans support)	4,2 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	730 mm
Profondeur du colis	159 mm
Hauteur du colis	515 mm
Poids du paquet	10,6 kg
Type d'emballage	Boîte
Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Autres caractéristiques	
Poids	6,4 kg
Certification	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE(Adaptor)
Données logistiques	
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Largeur de palette	120 cm
Longueur de palette	100 cm
Hauteur de palette	2,21 m
Code du système harmonisé	8528521000

0766907029505

766907029505

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date