ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir



Marque : ASUS

Famille de produit: ROG Strix OLED

Code produit: 90LM0AH0-B01A70

Nom du produit :
XG27AQDMG

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Taille de l'écran: 67,3 cm (26.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: OLED, Surface d'affichage: Brillant, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran	
Taille de l'écran *	67,3 cm (26.5")
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels
Type HD *	Quad HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	OLED
Type de panneau *	WOLED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (maximum)	450 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	275 cd/m²
Temps de réponse *	0,03 ms
Surface d'affichage	Brillant
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1500000:1
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,229 x 0,229 mm
Taille visualisable horizontale	59 cm
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 390 kHz
Fréquence de balayage vertical	40 - 240 Hz
Prise en charge HDR	✓
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondeur de couleurs	10 bit
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	135%

Connectivité	
Version HDCP	2.2
Entrée DC	✓

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-5 - 20°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	24 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	26 kWh
Consommation électrique typique *	25 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✔
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
Mode Jeu	✔

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✘
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Gaming
Couleur du produit *	Noir
Support détachable	✔
Couleurs pieds	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✔
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	✔

Puissance	
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	605 mm
Profondeur (support inclus)	219 mm
Hauteur (support inclus)	508 mm
Poids (avec support)	6,7 kg
Largeur (sans support)	605 mm
Profondeur (sans support)	50 mm
Hauteur (sans support)	368 mm
Poids (sans support)	4,2 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	673 mm
Profondeur du colis	220 mm
Hauteur du colis	440 mm
Poids du paquet	9,5 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✔

Autres caractéristiques	
Technologies spécifiques à la marque	ASUS OLED Care
Contrôle de l'ombrage	✔
Certification	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	240 Hz

4711387559666

0197105559653

197105559653

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date